

# FRANCISCO ARAGÓN, S.L.

**Nombre de la empresa:** Francisco Aragón, S.L.

**Dirección:** Ctra. Madrid, Km 387

**Municipio:** Molina de Segura **CP.:** 30500










## Identificación y dirección del establecimiento
















El establecimiento Francisco Aragón, S.L., localizado en Molina de Segura, está sujeto a las disposiciones del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Y ha entregado a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia la Notificación contemplada en el artículo 7, con el contenido establecido en el apartado 1 de dicho artículo, así como el Informe de Seguridad indicado en el artículo 10, apartado 1.

## Actividad del Establecimiento

Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento.

## Sustancias que pueden dar lugar a un Accidente grave

Nombre	Frases H	Pictogramas
<b>Prallethrin (Insecticida líquido sonata)</b>	<b>H302:</b> Nocivo en caso de ingestión <b>H331:</b> Toxicidad aguda (por inhalación) <b>H410:</b> Peligroso para el medio ambiente acuático	
<b>72019 BV-Aerosol INS 65x300 sin olor 1596</b>	<b>H222:</b> Aerosol extremadamente inflamable <b>H229:</b> Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta <b>H411:</b> Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos	
<b>Isohexano</b>	<b>H225:</b> Líquido y vapores muy inflamables <b>H304:</b> Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias <b>H336:</b> Puede provocar somnolencia o vértigo <b>H411:</b> Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos	
<b>Etanol</b>	<b>H225:</b> Líquido y vapores muy inflamables	
<b>Isopropanol</b>	<b>H225:</b> Líquido y vapores muy inflamables <b>H319:</b> Provoca irritación ocular grave <b>H336:</b> Puede provocar somnolencia o vértigo	
<b>7403 SC-31/079 Ablandador</b>	<b>H319:</b> Provoca irritación ocular grave <b>H225:</b> Líquido y vapores muy inflamables <b>H336:</b> Puede provocar somnolencia o vértigo	
<b>Metoxipropanol</b>	<b>H226:</b> Líquido y vapores inflamables <b>H336:</b> Puede provocar somnolencia o vértigo	
<b>Empimim OT/S</b>	<b>H226:</b> Líquido y vapores inflamables <b>H315:</b> Provoca irritación cutánea <b>H318:</b> Provoca lesiones oculares graves	
<b>Butanol</b>	<b>H226:</b> Líquido y vapores inflamables <b>H302:</b> Nocivo en caso de ingestión <b>H335:</b> Puede irritar las vías respiratorias <b>H315:</b> Provoca irritación cutánea <b>H318:</b> Provoca lesiones oculares graves <b>H336:</b> Puede provocar somnolencia o vértigo	

<b>Morfolina</b>	<b>H226:</b> Líquido y vapores inflamables <b>H311:</b> Tóxico en contacto con la piel <b>H332:</b> Nocivo en caso de inhalación <b>H302:</b> Nocivo en caso de ingestión <b>H314:</b> Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves	
<b>7404 Reavivador Nobuk PX-5246</b>	<b>H410:</b> Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos <b>H304:</b> Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias <b>H319:</b> Provoca irritación ocular grave <b>H225:</b> Líquido y vapores muy inflamables <b>H315:</b> Provoca irritación cutánea <b>H336:</b> Puede provocar somnolencia o vértigo	
<b>Perfume oven 52093P-6904</b>	<b>H226:</b> Líquido y vapores inflamables <b>H304:</b> Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias <b>H315:</b> Provoca irritación cutánea <b>H410:</b> Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos	
<b>Perfume Super Shine 69</b>	<b>H226:</b> Líquido y vapores inflamables <b>H304:</b> Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias <b>H315:</b> Provoca irritación cutánea <b>H317:</b> Puede provocar una reacción alérgica en la piel <b>H318:</b> Provoca lesiones oculares graves <b>H410:</b> Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos	
<b>Perfume de Bergamasque 10459P</b>	<b>H226:</b> Líquido y vapores inflamables <b>H304:</b> Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias <b>H315:</b> Provoca irritación cutánea <b>H319:</b> Provoca irritación ocular grave <b>H411:</b> Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos	
<b>Nitrito Sódico</b>	<b>H272:</b> Puede agravar un incendio; comburente <b>H301:</b> Tóxico en caso de ingestión <b>H400:</b> Muy tóxico para los organismos acuáticos	
<b>Disolución Amoniacal 25%</b>	<b>H314:</b> Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves <b>H400:</b> Muy tóxico para los organismos acuáticos	
<b>Neo Lavanda 59646P-7149</b>	<b>H411:</b> Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos	
<b>72547 BV-Líquido REC AMB 1F ropa limpia 10047-1629</b>	<b>H319:</b> Provoca irritación ocular grave <b>H315:</b> Provoca irritación cutánea <b>H317:</b> Puede provocar una reacción alérgica en la piel <b>H411:</b> Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos	
<b>GLP-Gas Licuado del petróleo (Propelente)</b>	<b>H220:</b> Gas extremadamente inflamable	
<b>Isopares Disolvente D20/26</b>	<b>H304:</b> Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias <b>EUH066:</b> La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel	
<b>Denatonium Dissolvine Trietanolamina Solubilizer</b>	<b>H302:</b> Nocivo en caso de ingestión <b>H373:</b> Provoca daños e los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas	
<b>Monoetanol Amina Rokonsal S-1 Sosa</b>	<b>H314:</b> Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves	
<b>Ácido cítrico silicona betaina</b>	<b>H319:</b> Provoca irritación ocular grave <b>H315:</b> Provoca irritación cutánea	
<b>Otros perfumes</b>	<b>H302:</b> Nocivo en caso de ingestión <b>H319:</b> Provoca irritación ocular grave	

	<p><b>H315:</b> Provoca irritación cutánea <b>H317:</b> Puede provocar una reacción alérgica en la piel <b>H412:</b> Nocivo para los organismos acuáticos, son efectos nocivos duraderos</p>	
--	--	--

### **Posibles accidentes graves y sus posibles efectos**

En las instalaciones de Francisco Aragón, S.L., están presentes sustancias tales como etanol butanol, y perfumes, así como grandes cantidades de aerosoles de distinto tipo. Dadas las características y cantidades de estas sustancias, y de los análisis de riesgos llevados a cabo, se pueden producir accidentes graves en supuestos concretos en los que están involucrados algunos de estos productos.

El caso más desfavorable que puede dar lugar a un accidente grave con efectos en el exterior del establecimiento, es un incendio de aerosoles.

### **Actuación del establecimiento en caso de accidentes graves**

El industrial está obligado a tomar las medidas adecuadas en el emplazamiento, incluido el contacto con los servicios de emergencia, a fin de actuar en caso de accidente grave y reducir al mínimo sus riesgos.

Las actuaciones de intervención en el establecimiento y la comunicación a las Autoridades Competentes están recogidas en un Plan de Autoprotección.



## Plan de Emergencia Exterior (PLANQUIFRAN)

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia ha elaborado el Plan de Emergencia Exterior de Francisco Aragón, S.L., con objeto de prevenir los posibles accidentes e informar a todas las personas cómo deben actuar en caso de accidente cumpliendo con el artículo 11 del Real Decreto 840/2015.


El PLANQUIFRAN ha sido aprobado en consejo de gobierno la CARM en diciembre de 2020, previo informe positivo del Consejo Nacional de Protección Civil.

Este Plan de Emergencia Exterior incluye las instrucciones concretas de actuación de los servicios de emergencia, así como las consignas formuladas por dichos servicios en el momento de producirse la emergencia.

Con objeto de planificar una posible emergencia se han definido dos zonas de actuación: una **zona de intervención**, definida como aquella en la que las consecuencias de un posible accidente producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de protección, y una **zona de alerta**, definida como aquella en la que las consecuencias de un posible accidente provocan efectos, que aunque perceptibles por la población, no justifican la intervención, excepto para los grupos críticos de la población.

De acuerdo a la evaluación de los riesgos y para la hipótesis y escenario más desfavorable, se han definido las siguientes zonas de actuación: **Zona de intervención** de 293 metros y **Zona de alerta** de 398 metros.

El área de influencia del planquinfran es el que aparece en la imagen. Toda persona que viva, trabaje, resida, o tenga actividad en la zona, debe conocer las medidas de autoprotección que se especifican más adelante.



	TÍTULO DEL PROYECTO PLAN DE EMERGENCIAS EXTERIOR DE FRANCISCO ARAGON S.L.	FECHA JUNIO DE 2017	ESCALA 1:25.000	PLANO Nº Nº 2.	PLANO LÍMITES Y CARTOGRAFÍA (M.T.N. 1/25.000)	
---	--	------------------------	--------------------	-------------------	--	---

## Alerta e información a la población

Ante una situación en el establecimiento que pudiera dar lugar a accidentes graves, se alertará e informará a la población afectada.

Los medios previstos para la alerta e información a la población son:

- Avisos directos, mediante vehículos con megafonía.
- Medios de comunicación, redes sociales, y app oficial del 112 Región de Murcia (Telefonía, Twitter, Facebook, TV, y emisoras de radio locales).

## Medidas a adoptar por la población en caso de emergencia

### Instrucciones Básicas de Confinamiento y Autoprotección

#### Instrucciones de Confinamiento

- Si está en la calle, protéjase las vías respiratorias con pañuelos o trapos y busque refugio.
- Cierre puertas y ventanas, si es posible baje las persianas y aléjese de ellas.
- En caso de necesidad, coloque trapos húmedos en las rendijas.
- No utilizar aparatos de ventilación.
- Evite los puntos bajos de los edificios, como sótanos, garajes, etc..., si fuese posible, subir a los pisos más altos.
- No use teléfono, salvo que sea estrictamente necesario.
- Ponerse a la escucha de las emisoras de radio locales y seguir las recomendaciones e instrucciones que irán difundiendo las autoridades.

#### Instrucciones de Alejamiento y Refugio

En el caso de que sea preciso tomar esta medida, se informará a la población y establecimientos vecinos, mediante avisos directos a través de los medios de comunicación, del destino y trayecto a seguir de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Durante el trayecto, protéjase las vías respiratorias con pañuelos o trapos y busque refugio.
- Una vez en el destino, refúgiase en el interior de un local o edificio y cierre las ventanas y puertas.
- No usar el teléfono salvo que sea estrictamente necesario.
- Ponerse a la escucha de las emisoras de radio locales y seguir las recomendaciones e instrucciones que irán difundiendo las autoridades.

## Lo que **SI** debes hacer

Proteger vías respiratorias



Acudir al recinto cerrado más cercano



Cerrar puertas y ventanas, y alejándose de estas.



Informarse a través de los medios de comunicación



Aléjese de tabiques, cristales y objetos pesados si se anuncia que hay peligro de explosión-Bleve.

Actuar de acuerdo al plan de autoprotección del establecimiento



## Lo que **NO** debes hacer

Estacionar vehículos en lugares que puedan dificultar la circulación



Acercarse al establecimiento



Fumar, y encender fuego



Utilizar equipos de aire acondicionados o calefacción



Ir a buscar a los niños a la escuela



### Última inspección

De acuerdo al plan anual de inspecciones de 2022, publicada por la consejería con competencias en industria, la última visita in situ se realizó en mayo 2022, siendo esta favorable. Se pueden obtener, previa solicitud, los datos acerca de la última visita in situ y del plan de inspección, en:

#### **Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera.**

Dirección: C/Nuevas Tecnologías, s/n CP.: 30005

#### **Información adicional**

Si desea más información al respecto, puede dirigirse a la:

#### **Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias**

Dirección: Avda. Ciclista Mariano Rojas, s/n C.P.: 30100